




DETALHE HID-5
1:25




Lista de materiais - Planta Baixa Reforma		
Alimentação		
	PVC rígido soldável	
	Joelho 90º soldável	
	20 mm	2 pç
	Tubos	
	20 mm	14.67 m
Água fria		
	Aparelho	
	Chuveiro	
	25mm x 3/4"	2 pç
	Torneira de Pia de Cozinha	
	25mm - 3/4"	7 pç
	Torneira de Tanque de Lavar	
	25mmx 3/4"	1 pç
	Torneira de lavatório	
	25 mm - 1/2"	3 pç
	Vaso Sanitário c/ cx. acoplada	
	1/2"	3 pç
	Metais	
	Registro de gaveta c/ canopla cromada	
	3/4"	11 pç
	Registro de pressão c/ canopla cromada	
	3/4"	2 pç
	PVC Acessórios	
	Engate flexível cobre cromado com canopla	
	1/2 - 30cm	3 pç
	Engate flexível plástico	
	1/2 - 30cm	3 pç
	PVC misto soldável	
	Luva soldável c/ rosca	
	25 mm - 3/4"	2 pç
	PVC rígido soldável	
	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
	25 mm - 3/4"	24 pç
	Adapt. sold. c/ registro p/ cx. d'água	
	32 mm	1 pç
	Joelho 90º soldável	
	25 mm	15 pç
	32 mm	8 pç
	Joelho de redução 90 soldável	
	32 mm - 25 mm	5 pç
	Tubos	
	25 mm	36.79 m
	32 mm	57.1 m
	Tê 90 soldável	
	25 mm	5 pç
	32 mm	5 pç
	Tê de redução 90 soldável	
	32 mm - 25 mm	5 pç
	PVC soldável azul c/ bucha latão	
	Joelho 90º soldável com bucha de latão	
	25 mm - 3/4"	10 pç
	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão	
	25 mm- 1/2"	6 pç
	Reservatório cilíndrico	
	Polietileno	
	2000 L	1 pç

DETALHE HID-3
1:25



Legenda de condutos - Planta Baixa Reforma
Água fria
Alimentação



DETALHE HID-4
1:25

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE INDÍGENA XUMINA, DO MUNICÍPIO DE NORMANDIARR.

Projetado | Proprietário

Projeto
PROJETO HIDRÁULICO

Pavimento | Prancha
1/1

Conteúdo

Data | Escala | Escala | Desenho | Conferência